



**acda**  
azienda cuneese  
dell'acqua spa

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO  
PER N. 308 SITI IDONEI DI ACDA SPA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

<b>ARTICOLO</b>	<b>PAG.</b>
ART. 1) Oggetto della fornitura	3
ART. 2) Ammontare della fornitura	3
ART. 3) Durata della fornitura	3
ART. 4) Stipula del contratto	3
ART. 5) Responsabilità del fornitore	3
ART. 6) Caratteristiche della fornitura	3
ART. 7) Fasce orarie	3
ART. 8) Corrispettivi di energia	4
ART. 9) Prezzo fisso non indicizzato	4
ART. 10) Fatturazione multi oraria	4
ART. 11) Modificazioni del sistema tariffario	5
ART. 12) Aggiudicazione	5
ART. 13) Servizio di trasporto e altri oneri per l'utilizzo del sistema elettrico	5
ART. 14) Pagamenti	5
ART. 15) Estensione del contratto	6
ART. 16) Fatturazione	6
ART. 17) Servizi, pratiche	7
ART. 18) Penalità	7
ART. 19) Divieto di pubblicità	7
ART. 20) Organo tecnico	7
ART. 21) Contestazioni – Foro giuridico competente	7

### **ART. 1 - Oggetto della fornitura**

La presente ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul mercato libero per i siti idonei dell'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. per un totale di 308 siti.

La fornitura è composta da un unico lotto.

In Allegato 1 è riportato l'elenco dei siti comprendente: Tensione di fornitura, potenze disponibili e consumo presunto annuo.

### **ART. 2 - Ammontare della fornitura**

Le quantità di energia che si prevede di affidare in fornitura è stimata in **10.566.590 kWh** per un ammontare presunto di **€ 1.600.000,00**.

L'ammontare presunto della fornitura qui esposto si riferisce al fatturato complessivo escluso IVA del contratto; precisamente comprende la somministrazione di cui all'art. 8 sommata a tutte le altre componenti (perdite, trasporto, maggiorazioni, ecc.) IVA esclusa.

### **ART. 3 - Durata della fornitura**

La fornitura ha durata di 12 mesi, con decorrenza presumibilmente dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013.

### **ART. 4 - Stipula del contratto**

La Società aggiudicataria è tenuta a stipulare i contratti relativi ai siti di prelievo riportati nella documentazione allegata alla documentazione di gara entro il 30 aprile 2012.

Il contratto vincolerà l'Aggiudicatario dal momento della sottoscrizione ACDA SpA. Sarà vincolata solo dal momento dell'espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi antimafia e delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive.

### **ART. 5 - Responsabilità del fornitore**

Il fornitore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione all'esecuzione parziale della fornitura e cioè per ogni fascia e per ogni mese in termini e quantità inferiori a quanto richiesto dalla stazione appaltante nell'ambito di quanto previsto negli art. 1 e 2.

Inoltre egli sarà responsabile dei danni arrecati all'Appaltante per cause dipendenti dall'esecuzione parziale della fornitura nei medesimi termini.

Qualsiasi inadempienza contrattuale del fornitore darà diritto all'applicazione delle penalità di cui all'art.18.

### **ART. 6 - Caratteristiche della fornitura**

Le utenze sono principalmente impianti di emungimento e distribuzione di acqua potabile e impianti di depurazione delle acque reflue la cui variabilità di prelievo di energia risulta storicamente limitata e legata alla popolazione servita e alle condizioni climatiche mediate sul mese di competenza.

E' facoltà del cliente modificare gli impegni di prelievo di cui all'art. 2 e la loro suddivisione per fasce e per mesi di cui all'allegato 2.

Il prelievo di energia oggetto del presente contratto sarà consentito senza alcuna variazione dei corrispettivi entro qualsiasi fascia rispetto alle quantità di prelievo per fascia riportate negli allegati ed eventualmente modificate in corso d'opera come sopra.

Somministrazione:

In allegato 2 sono riportati i consumi presunti divisi per fascia e per mese

### **ART. 7 - Fasce orarie**

Le fasce orarie di riferimento per la valutazione delle offerte sono così definite:

**Diurna (picco) dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni feriali**

**Notturna (fuori picco) tutti i sabati e le domeniche e tutte le notti dalle 20,00 alle 8,00.**

\* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre.

## **ART. 8 - Corrispettivi di energia**

Le offerte presentate dovranno essere strutturate come segue:

### **PREZZO FISSO**

Tariffazione **Multioraria** secondo le 2 fasce orarie picco e fuori picco definite all'artt. 7 e 10 con 2 valori espressi in €/MWh.

Dovrà essere presentata una offerta di somministrazione di energia elettrica al mercato libero espressa in €/MWh comprensiva tra l'altro di energia CIP 6, sbilanciamento, oneri CO2. e NON comprensiva delle perdite di rete così come definite e quantificate dalle delibere dell' AEEG.

La fatturazione delle perdite dovrà essere computata come descritto all'art 10.

**I corrispettivi esposti dovranno essere al netto solo ed esclusivamente di:**

- **Costo del Trasporto** (passante, come fatturato dal Distributore Territoriale) ;
- **IVA** (aliquota del 21% salvo modifiche da parte dell'autorità competente) ;
- **Imposta erariale** (quelle stabilite dall'autorità competente) ;
- **Imposta addizionale provinciale se dovuta** (quelle stabilite dall'autorità competente) ;
- **Le Maggiorazioni A e UC** (I corrispettivi sono quelli quantificati, aggiornati e pubblicati periodicamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas inerenti il MERCATO LIBERO) ;
- **Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel M.S.D.** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 44 e successive modifiche)
- **Copertura costi delle unità essenziali per la sicurezza di sistema** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 45 e successive modifiche)
- **Costi per la capacità produttiva** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 48 e successive modifiche)
- **Costi per la remunerazione dell'interrompibilità del carico** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 73 e successive modifiche)
- **Contributo riconosciuto per il funzionamento di TERNA** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 46 e successive modifiche)
- **Costo per aggregazione misure CAPG** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 36.3 e successive modifiche)
- **Costo per aggregazione misure CAPD** (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 36.3 e successive modifiche)

**Non sarà possibile applicare in alcun modo eventuali altre componenti non espressamente citate nel presente articolo. In caso di variazioni deliberate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e riconducibili ai clienti del mercato libero si applicherà quanto previsto dall'articolo 11 del presente capitolato.**

**I corrispettivi esposti in fase di gara si considereranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.**

## **ART. 9 - Prezzo fisso non indicizzato**

Per tutti i lotti messi a gara il prezzo dovrà essere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il prezzo avrà valenza fino al 31/03/2013.

## **ART. 10 - Fatturazione multi oraria e perdite**

Tutti i siti dovranno essere fatturati con tariffa multi oraria su 2 fasce.

Per tutti i siti in Media Tensione il distributore fornirà all'aggiudicatario i consumi reali suddivisi per fascia.

Anche per tutti i siti in Bassa Tensione il distributore deve fornire all'aggiudicatario i consumi reali suddivisi per fascia.

Qualora sulla bolletta del trasporto delle utenze costituenti a minor potenza il distributore non esponesse in tempo reale i consumi suddivisi per fascia, il fornitore potrà procedere alla fatturazione dell'energia elettrica secondo la suddivisione convenzionale e contrattualmente invariabile:

Fascia PICCO: 37 %

Fascia Fuori PICCO : 63 %

(N.B. Questa suddivisione proviene da un'analisi approfondita delle utenze ACDA SPA di minor potenza tipiche del ciclo idrico integrato)

Le perdite di rete computate nella misura percentuale stabilita dalle competenti autorità dovranno essere chiaramente indicate per ogni fascia nella sezione della fattura relativa ai costi di generazione (energia).

Esempio

Sito in bassa tensione prezzo offerto energia in fascia picco 10 €/MWh prezzo offerto in fascia fuori picco 6€/MWh consumo mensile 20 MWh in picco e 25 MWh fuori picco

Energia P	20 * 10	200€
Energia OP	25 * 6	150€
Perdite fascia P 10,7%	$20 * 0.107 * 10$	21.4€
Perdite fascia OP 10,7%	$25 * 0.107 * 6$	16.5€

#### **ART. 11 - Modificazioni del sistema tariffario**

Qualora per delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas si verificassero modificazioni del sistema dei corrispettivi, il fornitore si riserva la facoltà di proporre alla ACDA S.p.A. una variazione del sistema dei corrispettivi coerente con le modificazioni apportate dall'Autorità. La ACDA ha facoltà di accettare o rifiutare tali proposte.

#### **ART. 12 - Aggiudicazione**

Sulla base dei dati riportati nell'allegato 2 sono state costruite le tabelle di consumi presunti per fascia per entrambe le definizioni di fasce orarie.

Tali tabelle riportano i consumi presunti fascia per fascia suddivisi per i mesi di competenza dell'anno 2012.

I CORRISPETTIVI PER FASCIA IN €/MWh ESPOSTI IN OFFERTA E RIFERITI VERRANNO MOLTIPLICATI PER I CONSUMI IN MWh/anno (Allegato 2).

La fornitura verrà affidata all'offerta che presenterà il minor COSTO COMPLESSIVO ANNUO.

#### **ART. 13 - Servizio di trasporto e altri oneri per l'utilizzo del sistema elettrico**

Il servizio di trasporto è disciplinato secondo la normativa prevista dalla deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2004 (testo integrato) e successive modificazioni e integrazioni. Tale servizio è di competenza del gestore della rete locale ("esercente il servizio di distribuzione").

Gli oneri inerenti tale servizio sono di competenza del cliente e dovranno essere addebitati in modo passante e senza costi aggiuntivi.

#### **ART. 14 - Pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati a 30 gg dalla data di ricevimento della corrispondente fattura: la fattura non potrà essere soltanto in forma cartacea e/o file .pdf ma dovrà essere corredata del file .xls di cui all'art. 16 che ne rende possibile il controllo in tempi compatibili con i termini di pagamento.

La fatturazione mensile dell'energia elettrica fornita dovrà essere effettuata tassativamente in modo tale da avere a disposizione, e quindi fatturare, soltanto il valore reale di energia elettrica consumata ed evitare qualsiasi previsione di consumo con i conseguenti conguagli successivi.

In caso di fatturazione di consumi presunti, ACDA SPA valuterà a suo insindacabile giudizio la correttezza dei valori presunti e si riserva di pagare solo parte di quanto richiesto.

## ART. 15 - Estensione del contratto

La Società aggiudicataria dovrà confermare che le condizioni esposte per la fornitura dovranno essere estese anche ad eventuali punti che verranno attivati/volturati in corso d'opera fino ad un massimo del 20% sul quantitativo totale a base d'asta .

## ART. 16 - Fatturazione

A corredo di ogni fattura dovrà essere fornito a ACDA SPA anche un file elettronico .xls riportante, per ogni singolo punto di fornitura, un record con i seguenti campi indispensabili:

CAMPO	U.M.	DESCRIZIONE
Numero Fattura		Numero progressivo della fattura
Data emissione Fattura		Data di emissione
Indirizzo		Indirizzo di FORNITURA
Cap		Cap FORNITURA
Città		Città di FORNITURA
Provincia		Provincia di FORNITURA
Periodo di riferimento		Periodo di competenza della fattura
Codice Utente		
COMUNE CENTRO DI COSTO		dato che sarà comunicato da ACDA
<b>Codice POD</b>		
CENTRO DI COSTO		dato che sarà comunicato da ACDA
Potenza Disponibile	kW	Valore di potenza disponibile del sito
Tensione di consegna	Volt	Tensione di fornitura dell'energia elettrica
ENERGIA ATTIVA	kWh	Energia Attiva Globalmente
prelevata nel periodo		
Energia Attiva PEAK	kWh	En attiva prelev nel periodo di riferim in
Fascia Picco		
Energia Attiva OFF PEAK	kWh	En attiva prelev in Fascia FUORI
Picco		
Potenza PEAK	KW	Potenza in fascia Picco
Potenza OFF PEAK	KW	potenza in fascia Fuori picco
Energia REATTIVA PEAK	kWh	Energia Reattiva in Fascia PICCO
Energia REATTIVA OFF PEAK	kWh	Energia Reattiva in Fascia FUORI PICCO
Costi di Trasporto	€	
Costi di Generazione	€	
Imposte erariali e Addizionali	€	
Componenti A, UC, COV e altri oneri	€	
Imponibile	€	
IVA	€	
Totale Fattura	€	

### **NB: il codice POD è il nostro campo chiave e deve in ogni caso essere indicato**

Tale servizio deve essere compreso all'interno dei corrispettivi esposti in offerta di cui all'art. 8. La mancata fornitura dei dati completi di cui sopra comporterà l'impossibilità di effettuare velocemente i controlli di fatturazione passiva propedeutici all'avvio dei mandati di pagamento, nonché l'applicazione di una penale pari a 15 € per ogni sito per ogni mese.

La fattura valida ai fini fiscali dovrà essere unica mensile per tutte le utenze e dovrà essere emessa in forma cartacea e/o .pdf e dovrà contenere gli importi dettagliati per ciascun sito.

### **FATTURE DI TRASPORTO**

A seguito di espressa richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a fornire alla ACDA SPA copia delle fatture di trasporto del distributore relative ai siti richiesti, entro e non oltre il mese successivo alla loro data di emissione.

La mancata fornitura nei tempi stabiliti di queste copie di fatture, quando espressamente richieste, comporterà l'applicazione di una penalità di 20 € per ogni fattura per ogni sito;

fermo restando l'obbligo di fornirle anche successivamente ma comunque prima della risoluzione del contratto.

#### **ART. 17 - Servizi, pratiche**

L'aggiudicatario dovrà segnalare il nominativo di un referente per la fornitura che dovrà gestire e coordinare tutte le attività durante la fornitura

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di ACDA SPA le credenziali accesso ad un servizio online all'impresa su sito internet , mediante codice utente e password, per la visualizzazione delle fatture in formato PDF e dei profili di consumo orario (questi ultimi solo per utenze con misuratore multi orario).

L'aggiudicatario deve avere i mandati di connessione per MT e BT nelle aree dove sono ubicate le utenze del lotto specifico.

All'aggiudicatario è fatto obbligo di svolgere pratiche commerciali quali:

Attivare nuove utenze

Modifiche di Potenza su utenze esistenti

Spostamenti di contatore su utenze esistenti

Effettuare le trasformazioni da media a bassa tensione nel rispetto delle garanzie stabilite nella carta dei servizi del distributore di zona.

L'aggiudicatario è obbligato ad aggiornare in tempo reale il distributore di zona circa le eventuali modifiche relative all'intestatario dei contratti.

#### **ART. 18 - Penalità**

A copertura della mancata fornitura l'aggiudicatario dovrà corrispondere a ACDA SPA, per ogni kWh non fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in €/MWh offerti oggetto del contratto e il corrispettivo SERVIZIO DI SALVAGUARDIA (Pubblicato da ENEL Distribuzione SpA) in €/MWh del 2° trimestre 2012:

A copertura dei danni derivanti dalla mancata fornitura l'aggiudicatario dovrà corrispondere alla ACDA SPA, per ogni kWh non fornito, un'ulteriore penalità pari alla precedente.

Mancato espletamento delle pratiche di cui all'art. 17 nei tempi 1.000 € per ogni pratica.

#### **ART. 19 - Divieto di pubblicità**

E' vietata ogni forma di pubblicità concernente la presente fornitura se non preventivamente concordata ed approvata.

#### **ART. 20 - Organo tecnico**

Come organo tecnico della fornitura è designato il Sig. Mauro Raviola c/o ACDA SPA Corso Nizza 88 12100 Cuneo tel 0171-326766

#### **ART. 21 – Contestazioni, Foro giuridico competente**

E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversia.  
Il Foro giuridico competente è quello di Cuneo.

=====