

Il sottoscritto
nato a, il, residente in
.....
in qualità di
Tel.

Spazio riservato all'Ufficio
Protocollo

CODICE CRM _____

RICHIESTE IL RILASCIO DI PARERE IN MERITO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

inerenti i servizi di: acquedotto e fognatura solo acquedotto solo fognatura

tipo di parere: provvisorio definitivo (indicare il n. prot. del parere
provvisorio rilasciato da ACDA)

nel Comune di

in Via

nell'ambito del P.E.C. P.I.P. altro

denominato

professionista referente

con studio in Via

Te./fax e-mail

documentazione trasmessa: planimetria estratto P.R.G.C. planimetria generale insediamenti

planimetria opere urbanizzazione planimetria rete acquedotto

planimetria rete fognaria profilo longitudinale fognatura

particolari costruttivi sezione trasversale sede stradale

relazione tecnica

N.B. 1 – Sul retro sono contenute le indicazioni per la redazione degli elaborati.

2 – La documentazione tecnica (domanda inclusa) deve essere prodotta in formato digitale (.pdf) ed in copia cartacea; se il parere è per opere di acquedotto e fognatura, la documentazione cartacea deve essere prodotta in duplice copia.

Questo documento non necessita di autenticazione ai sensi del TU 445/2000, purché sottoscritto in presenza del dipendente addetto all'accoglimento, con l'esibizione di un documento d'identità valido. In alternativa può essere trasmesso insieme a fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

firma _____

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI RICHIESTI

planimetria estratto P.R.G.C.:	Redatta in scala non inferiore a 1:2000 dovrà recare evidenziato l'intervento e dovrà essere sufficientemente estesa per la valutazione degli eventuali sviluppi delle reti
planimetria generale insediamenti:	Redatta in scala non inferiore a 1:2000 dovrà recare evidenziato l'intervento e dovrà contenere la base cartografica catastale aggiornata
planimetria generale opere di urbanizzazione:	Redatta in scala non inferiore a 1:2000 dovrà contenere l'indicazione di tutte le OO.UU. per permettere la valutazione dei percorsi e le interferenze tra i sottoservizi
planimetria rete acquedotto:	Redatta in scala non inferiore a 1:2000 dovrà evidenziare i percorsi delle linee principali dell'acquedotto in progetto, le camere di manovra della rete principale, i punti di allacciamento alle reti esistenti e di eventuali prolungamento, i tipi di condotta (ghisa sferoidale) e i rispettivi diametri
planimetria rete fognatura:	Redatta in scala non inferiore a 1:2000 dovrà evidenziare i percorsi delle linee principali della fognatura in progetto, i pozzetti, gli allacciamenti dei lotti, i punti di allacciamento alle reti esistenti e di eventuale prolungamento, i tipi di condotta e i rispettivi diametri
profilo longitudinale fognatura:	Redatto in scala non inferiore 1:2000 / 1:200 dovrà contenere l'indicazione dei pozzetti, della profondità fondo tubo, delle distanze parziali e progressive, degli eventuali salti
particolari costruttivi:	Redatto in scala adeguata dovranno riportare la tipologia dei vari elementi impiegati (pozzetti, chiusini, tubazioni, saracinesche, ricoperture, nastri segnaletici, riempimenti, ecc.) in modo preciso e inequivocabile
sezione trasversale delle strade in progetto	Quotata e redatta in scala 1:100 contenente l'indicazione di <u>tutti</u> i servizi interrati previsti. Dovrà essere indicativa dei punti più rappresentativi degli impianti interrati quali camere di manovra, pozzetti, plinti e/o altri manufatti interrati onde permettere la valutazione dei percorsi e le interferenze tra i sottoservizi
relazione tecnica:	<p>La relazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni specifiche relative alla realizzazione delle opere di competenza ACDA, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Descrizione delle opere con indicazione dei materiale utilizzati; 2) Dimensionamento delle condotte in relazione alle portate desunte dalle persone servite e/o da servire e dalla tipologia degli insediamenti; 3) Indicazione precisa delle attività previste nel caso di fabbricati ad uso artigianale, commerciale o industriale con la quantificazione degli attingimenti acquedotto e della produzione degli scarichi e loro tipologia. <p>Nel caso di realizzazione di impianti di sollevamento per rete fognaria dovrà essere redatta relazione di calcolo di dimensionamento analoga a quanto fornito per le condotte di cui al punto precedente. In generale dovranno essere fornite tutte le informazioni utili</p>

GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

Informativa Privacy

La presente informativa è resa ai Clienti, persone fisiche, o ai referenti dei Clienti i cui dati personali sono trattati da ACDA S.p.A. in ragione della presente richiesta.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 si informa l'interessato che i dati personali raccolti in occasione della richiesta sono trattati per le seguenti finalità.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali di cui sopra è effettuato per i seguenti fini:

- A) fornire i servizi richiesti. Il trattamento è necessario per l'esecuzione della richiesta nell'osservanza dei vincoli di legge (base giuridica: art. 6, co. 1, lett. b) del GDPR – il trattamento non è soggetto all'obbligo di acquisizione del consenso in quanto i Dati da Lei forniti vengono utilizzati per adempiere alla richiesta);
- B) contattare il Cliente per la gestione amministrativa e del servizio. Il trattamento è necessario per l'esecuzione della richiesta (base giuridica: art. 6, co. 1, lett. b) del GDPR– il trattamento non è soggetto all'obbligo di acquisizione del consenso in quanto i Dati da Lei forniti vengono utilizzati per adempiere alla richiesta);
- C) adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge (base giuridica: art. 6, co. 1, lett. c) del GDPR– il trattamento non è soggetto all'obbligo di acquisizione del consenso in quanto viene effettuato per adempiere ad obblighi di legge);
- D) rilevare il grado di soddisfazione del Cliente attraverso indagini di mercato da effettuarsi via mail o al telefono (base giuridica: art. 6, co. 1, lett. a) ed art. 7 del GDPR. Il trattamento è effettuato con il consenso del Cliente, che è dato liberamente senza alcuna conseguenza e può essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Ambito di Comunicazione e Diffusione dei dati

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l'adempimento di obblighi di legge.

In particolare, i dati sono comunicati a:

- soggetti terzi (vd elenco responsabili esterni al link <http://www.acda.it/privacy/>) se la comunicazione è necessaria per l'erogazione dei servizio oggetto della presente richiesta;
- soggetti pubblici e privati se la comunicazione è prevista da un obbligo legale o contrattuale (es. istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, a professionisti, a consulenti dell'azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative etc.);
- soggetti terzi a cui ACDA affida lo svolgimento di determinate attività quali assistenza informatica, contabile e fiscale. In questi casi, i destinatari della comunicazione sono nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR e saranno loro trasmessi solo i dati necessari all'espletamento dell'incarico conferito.

I Suoi dati personali ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui l'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall'incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste, nonché ad eventuali società controllanti, controllate o collegate.

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra "persona fisica" che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Autorizzati al trattamento" (nel seguito anche "Autorizzati").

Agli Autorizzati o ai Responsabili, eventualmente designati, il Titolare del trattamento impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare del trattamento eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali ("data breach") al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione al Titolare del trattamento ai recapiti nel seguito indicati.

Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

I dati non saranno diffusi.

Resta fermo l'obbligo del Titolare del trattamento di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

Conservazione dei dati

I dati personali verranno trattati dall'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati (I dati relativi al rapporto contrattuale con il cliente sono conservati per dieci anni dalla data di cessazione in adempimento agli obblighi di legge).

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, nonché chiedere l'accesso agli stessi e alle informazioni relative;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante/Presidente del Consiglio di Amministrazione, contattabile per tramite dei seguenti recapiti: indirizzo e-mail privacy@acda.it

La comunicazione dei dati di cui alla presente informativa implica la piena conoscenza e accettazione del contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in questa versione di informativa pubblicata dall'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a. sul sito aziendale.

Nel caso in cui il Cliente non intendesse prestare il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui alla lettera D) del punto n. 4 (indagini di mercato), è pregato di inviare una mail al Titolare del trattamento, contattabile per il tramite dei recapiti suindicati.

Titolare

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. – con sede in Cuneo, in Corso Nizza n. 88, 12100 (P.IVA: 02468770041; E-mail: privacy@acda.it; PEC: privacyacda@legalmail.it), in persona del legale rappresentante/Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si invita a prendere visione dell'informativa per esteso al seguente link <http://www.acda.it/privacy/>

Consenso

Data

Firma